



# CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS

Estado do Rio de Janeiro  
Poder Legislativo

## RESOLUÇÃO Nº006/2024.

**EMENTA: AUTORIZA DAR BAIXA DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS.**

A Câmara Municipal de Quatis, no Estado do Rio de Janeiro, **APROVA** e o Presidente promulga a seguinte **RESOLUÇÃO**:

**Art. 1º.** Fica a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Quatis, autorizada a dar baixa definitiva no patrimônio da Câmara Municipal de Quatis, dos bens patrimoniais móveis ociosos, irrecuperáveis, antieconômicos e obsoletos, os quais estão classificados conforme suas características como bens em desuso e estado de conservação ruim ou péssimo, constantes no ANEXO (Listagem de Bens em Desuso) que é parte integrante desta Resolução.

**Art. 2º.** Após a baixa definitiva, o departamento competente determinará os procedimentos cabíveis para o devido descarte dos bens, solicitando o recolhimento para descarte junto a Prefeitura Municipal de Quatis no que couber.

**Art. 3º.** Ficam os Departamentos Financeiro e de Patrimônio e Almojarifado autorizados a efetuarem as respectivas baixas, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação vigente, para fins de prestação de contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

**Art. 4º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Quatis, 13 de dezembro de 2024.

  
ANDRÉ GOMES MARTINS  
PRESIDENTE



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis  
CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806

E-mail: [transparencia@quatis.rj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.rj.leg.br) Site: [quatis.rj.leg.br/](http://quatis.rj.leg.br/)  
Parâmetros: Entidade: "[valor":"3840"]"; Descrição: "CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS"; Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

**Listagem de Bens em Desuso**

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
001	1	VENTILADOR PEDESTAL VENTISIL VA 60 CM	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	1,46	0,26
041	41	BANDEIRA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1,35 X 1,92	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	2,58	2,58
739	739	CADEIRA PRESIDENTE INJ. TEC AZUL 12	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	279,46	7,00
753	753	MESA MARTINUCCI SEM GAVETEIRO	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	157,02	3,91
758	758	GAVETEIRO MARTINUCCI	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	85,65	1,48
771	771	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	98,62	2,66
784	784	SUPORTE BELO W-06 AZULCINZA	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	30,27	0,99
848	848	COMPUTADOR COMPLETO	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	1.416,00	141,80
850	850	COMPUTADOR COMPLETO	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	1.416,00	141,60
856	856	IMPRESSORA HP 1000	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	218,00	11,40
874	874	Impressora hp deskjet	31/12/2013		Péssimo		26/11/2024	218,00	21,62
1021	1021	FOGAO AUTOMATICO 4 BOCAS	08/09/2014		Péssimo	NF 000.000.003	26/11/2024	575,00	57,77
1028	1028	TELEFONE SEM FIO MOTOROLA	03/12/2014		Péssimo	NF 000.002.596	26/11/2024	109,90	13,91
1032	1032	SWITCH DE 24 PORTAS	08/05/2014		Péssimo		26/11/2024	239,00	34,91
1048	1048	SWITCH 8 PORTAS POE	31/08/2015		Péssimo		26/11/2024	70,00	7,00
1053	1053	MICROCOMPUTADOR 4 NUCLEOS	10/11/2015		Péssimo		26/11/2024	4.677,00	467,70
1065	1065	ROTEADOR WIRELESS	10/11/2015		Péssimo		26/11/2024	119,90	11,99
		MESA DE JANTAR RETANGULAR QUATRO LUGARES							
1079	1079	ESPECIFICAÇÕES: MESA DE JANTAR RETANGULAR 4 LUGARES: TAMPO EM GRANITO. ARMAÇÃO EM AÇO ESMALTADO. COR: BRANCA. CADEIRAS EM AÇO ESMALTADO BRANCO COM ACENTO ESTOFADO EM VINIL.	29/05/2017		Péssimo	NF 017	26/11/2024	459,90	156,11
		MESA DE JANTAR RETANGULAR QUATRO LUGARES							
1080	1080	ESPECIFICAÇÕES: MESA DE JANTAR RETANGULAR 4 LUGARES: TAMPO EM GRANITO. ARMAÇÃO EM AÇO ESMALTADO. COR: BRANCA. CADEIRAS EM AÇO ESMALTADO BRANCO COM ACENTO ESTOFADO EM VINIL.	29/05/2017		Péssimo	NF 017	26/11/2024	459,90	156,11
1103	1103	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO-SD 64GB: CLASSE 10. COM ADAPTADOR INCLUSO. PARA ARMAZENAMENTO DE MÍDIA DE IMAGEM E VÍDEO.	14/09/2018		Péssimo	NF 351	26/11/2024	169,90	82,27
1104	1104	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO-SD 64GB: CLASSE 10. COM ADAPTADOR INCLUSO. PARA ARMAZENAMENTO DE MÍDIA DE IMAGEM E VÍDEO.	14/09/2018		Péssimo	NF 351	26/11/2024	169,90	82,27
1123	1123	CAIXA ACÚSTICA ATIVA	05/08/2019		Péssimo		26/11/2024	739,90	358,30
1127	1127	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 100 WATTS, 8 POLEGADAS, 2 VIAS. CAMERA DE SEGURANÇA IR BULLET 1/2" 1.0M CMOS 720P@30FPS. HD IR-CUT	19/09/2019		Péssimo	NF 648	26/11/2024	279,00	152,76





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis

CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806

E-mail: [transparencia@quatis.rj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.rj.leg.br) Site: [quatis.rj.leg.br/](http://quatis.rj.leg.br/)

Parâmetros: Entidade: {"valor":"3840"}, "descriçao":"CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS"; Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
1131	1131	<b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO:</b> <b>TECNOLOGIA 4 EM 1: TVI, AHD, CVI, CVBS:</b> 1.3 Megapixel, 1300 Linhas Hd Ou 720p de definição, com Carrião De Infravermelho Para Aprox. 30 Metros, Visão Noturna, à Prova De Água; Pixels Efetivos: 1280x720 / 1920x1080; Comprimento Focal Da Lente: pelo menos 2,8 *16mm - Pixels: 100w / 130w / 200w; pelo menos 36 Leds; Iluminação Mínima: 0,1 Lux@F1,2 (Cor) 0 Lux (Preto E Branco); Lente de 3,6mm; Padrão De Vídeo: Siga As Normas Ahd; Conversão De Modo Dia E Noite; Icr Filtro Duplo De Chaveamento Automático; Taxa De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Traçado Ou 75-3 Acima De Transmissão De Vídeo; Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato; Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo; CAMERA DE SEGURANÇA IR BULLET 1/2" 1,0M CMOS 720P@30FPS, HD IR-CUT	19/09/2019		Péssimo	NF 648	26/11/2024	279,00	152,76
1128	1128	<b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO:</b> <b>TECNOLOGIA 4 EM 1: TVI, AHD, CVI, CVBS:</b> 1.3 Megapixel, 1300 Linhas Hd Ou 720p de definição, com Carrião De Infravermelho Para Aprox. 30 Metros, Visão Noturna, à Prova De Água; Pixels Efetivos: 1280x720 / 1920x1080; Comprimento Focal Da Lente: pelo menos 2,8 *16mm - Pixels: 100w / 130w / 200w; pelo menos 36 Leds; Iluminação Mínima: 0,1 Lux@F1,2 (Cor) 0 Lux (Preto E Branco); Lente de 3,6mm; Padrão De Vídeo: Siga As Normas Ahd; Conversão De Modo Dia E Noite; Icr Filtro Duplo De Chaveamento Automático; Taxa De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Traçado Ou 75-3 Acima De Transmissão De Vídeo; Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato; Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo; CAMERA DE SEGURANÇA IR BULLET 1/2" 1,0M CMOS 720P@30FPS, HD IR-CUT	19/09/2019		Péssimo	NF 648	26/11/2024	279,00	152,76

**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO:**

**TECNOLOGIA 4 EM 1: TVI, AHD, CVI, CVBS:**

1.3 Megapixel, 1300 Linhas Hd Ou 720p de definição, com Carrião De Infravermelho Para Aprox. 30 Metros, Visão Noturna, à Prova De Água; Pixels Efetivos: 1280x720 / 1920x1080; Comprimento Focal Da Lente: pelo menos 2,8 \*16mm - Pixels: 100w / 130w / 200w; pelo menos 36 Leds; Iluminação Mínima: 0,1 Lux@F1,2 (Cor) 0 Lux (Preto E Branco); Lente de 3,6mm; Padrão De Vídeo: Siga As Normas Ahd; Conversão De Modo Dia E Noite; Icr Filtro Duplo De Chaveamento Automático; Taxa



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis

CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806

E-mail: [transparencia@quatis.rj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.rj.leg.br) Site: [quatis.rj.leg.br/](http://quatis.rj.leg.br/)

Parâmetros: Entidade: {Valor:"3840"};descricao:"CÂMARA MUNICIPAL DE QUATIS"; Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

Placa	Numero	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
1132	1132	De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Tracado Ou 75-3 Adma De Transmissão De Vídeo: Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato: Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo: CAMERA DE SEGURANÇA IR BULLET 1/2" 1.0M CMOS 720P@30FPS, HD IR-CUT  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: TECNOLOGIA 4 EM 1: TVI, AHD, CVI, CVBS: 1.3 Megapixel, 1300 Linhas Hd Ou 720p de definição, com Carvão De Infravermelho Para Aprox. 30 Metros, Visão Noturna, à Prova De Água; Pixels Efetivos: 1280x720 / 1920x1080; Complemento Focal Da Lente: pelo menos 2.8 "16mm - Pixels: 100w / 130w / 200w; pelo menos 36 Leds; Iluminação Mínima: 0,1 Lux@1.2 (Cor) 0 Lux (Preto E Branco); Lente de 3,6mm; Padrão De Vídeo: Siga As Normas Ahd; Conversão De Modo Dia E Noite: Icr Filtro Duplo De Chaveamento Automático; Taxa De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Tracado Ou 75-3 Adma De Transmissão De Vídeo; Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato: Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo: WEBCAM  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (VTE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTEREO COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0) - RESOLUÇÃO REAL 3MP INTERPOLADA 15MP - ZOOM DIGITAL 4X - ANGULO DE VISÃO 70° (MÍNIMO) REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 WEBCAM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (VTE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTEREO COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA	19/09/2019		Péssimo	NF 648	26/11/2024	279,00	152,76
1288	1288	De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Tracado Ou 75-3 Adma De Transmissão De Vídeo: Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato: Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo: CAMERA DE SEGURANÇA IR BULLET 1/2" 1.0M CMOS 720P@30FPS, HD IR-CUT  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: TECNOLOGIA 4 EM 1: TVI, AHD, CVI, CVBS: 1.3 Megapixel, 1300 Linhas Hd Ou 720p de definição, com Carvão De Infravermelho Para Aprox. 30 Metros, Visão Noturna, à Prova De Água; Pixels Efetivos: 1280x720 / 1920x1080; Complemento Focal Da Lente: pelo menos 2.8 "16mm - Pixels: 100w / 130w / 200w; pelo menos 36 Leds; Iluminação Mínima: 0,1 Lux@1.2 (Cor) 0 Lux (Preto E Branco); Lente de 3,6mm; Padrão De Vídeo: Siga As Normas Ahd; Conversão De Modo Dia E Noite: Icr Filtro Duplo De Chaveamento Automático; Taxa De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Tracado Ou 75-3 Adma De Transmissão De Vídeo; Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato: Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo: WEBCAM  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (VTE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTEREO COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0) - RESOLUÇÃO REAL 3MP INTERPOLADA 15MP - ZOOM DIGITAL 4X - ANGULO DE VISÃO 70° (MÍNIMO) REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 WEBCAM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (VTE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTEREO COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA	03/12/2019		Péssimo	NF 14128	26/11/2024	389,00	201,29
1289	1289	De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Tracado Ou 75-3 Adma De Transmissão De Vídeo: Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato: Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo: CAMERA DE SEGURANÇA IR BULLET 1/2" 1.0M CMOS 720P@30FPS, HD IR-CUT  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: TECNOLOGIA 4 EM 1: TVI, AHD, CVI, CVBS: 1.3 Megapixel, 1300 Linhas Hd Ou 720p de definição, com Carvão De Infravermelho Para Aprox. 30 Metros, Visão Noturna, à Prova De Água; Pixels Efetivos: 1280x720 / 1920x1080; Complemento Focal Da Lente: pelo menos 2.8 "16mm - Pixels: 100w / 130w / 200w; pelo menos 36 Leds; Iluminação Mínima: 0,1 Lux@1.2 (Cor) 0 Lux (Preto E Branco); Lente de 3,6mm; Padrão De Vídeo: Siga As Normas Ahd; Conversão De Modo Dia E Noite: Icr Filtro Duplo De Chaveamento Automático; Taxa De Quadros De Vídeo: 1280x720 25fps / 1280x720 50fps / 1280x720 60fps / 1920 X 1080 25fps / 1920 X 1080 30fps; Distância Máxima De Transmissão: Usado Para Tracado Ou 75-3 Adma De Transmissão De Vídeo; Sensor De Imagem: 100 Milhões De Pixels / 130 Milhões De Pixels / 200 Milhões De Pixels; Distância Infravermelho: 30 Metros; S Rato: Mais De 52db; Compensação De Luz De Fundo: WEBCAM  ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (VTE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTEREO COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0) - RESOLUÇÃO REAL 3MP INTERPOLADA 15MP - ZOOM DIGITAL 4X - ANGULO DE VISÃO 70° (MÍNIMO) REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 WEBCAM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (VTE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTEREO COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA	03/12/2019		Péssimo	NF 14128	26/11/2024	389,00	201,29





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis  
CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806  
E-mail: [transparencia@quatis.fj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.fj.leg.br) Site: [quatis.fj.leg.br/](http://quatis.fj.leg.br/)  
Parâmetros: Entidade: '3840', 'descricao': 'CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS', Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
1270	1270	USB 3.0) - RESOLUÇÃO REAL 3MP INTERPOLADA 15MP - ZOOM DIGITAL 4X - ÂNGULO DE VISÃO 70° (MÍNIMO) REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 WEBCAM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (ATE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTÉRIL COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUÇA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0) - RESOLUÇÃO REAL 3MP INTERPOLADA 15MP - ZOOM DIGITAL 4X - ÂNGULO DE VISÃO 70° (MÍNIMO) REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 WEBCAM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080p - GRAVAÇÃO DE VIDEO FULL HD (ATE 1920 x 1080 pixel) - COMPACTAÇÃO DE VIDEO H.264 - MICROFONE ESTÉRIL COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUÇA LUZ E FOCO - USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0) - RESOLUÇÃO REAL 3MP INTERPOLADA 15MP - ZOOM DIGITAL 4X - ÂNGULO DE VISÃO 70° (MÍNIMO) REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS, PADRÃO IEEE 802.11B / IEEE 802.11G / IEEE 802.11N. TAXA DE TRANSFERÊNCIA WIRELESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMÁTICO); PORTAS LAN/ETHERNET 4 PORTAS / INTERNET. 1 PORTA WAN. 11 CANAIS (BRASIL). 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA PELO FABRICANTE CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA	03/12/2019		Péssimo	NF 14128	26/11/2024	399,00	201,29
1271	1271	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS, PADRÃO IEEE 802.11B / IEEE 802.11G / IEEE 802.11N. TAXA DE TRANSFERÊNCIA WIRELESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMÁTICO); PORTAS LAN/ETHERNET 4 PORTAS / INTERNET. 1 PORTA WAN. 11 CANAIS (BRASIL). 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA PELO FABRICANTE CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA	03/12/2019		Péssimo	NF 14128	26/11/2024	399,00	201,29
1277	1277	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS, PADRÃO IEEE 802.11B / IEEE 802.11G / IEEE 802.11N. TAXA DE TRANSFERÊNCIA WIRELESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMÁTICO); PORTAS LAN/ETHERNET 4 PORTAS / INTERNET. 1 PORTA WAN. 11 CANAIS (BRASIL). 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA PELO FABRICANTE CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA	22/05/2019		Péssimo	NF	26/11/2024	114,00	61,75
1299	1299	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2.4GHZ DUAS ANTENNAS, PADRÃO IEEE 802.11B / IEEE 802.11G / IEEE 802.11N. TAXA DE TRANSFERÊNCIA WIRELESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMÁTICO); PORTAS LAN/ETHERNET 4 PORTAS / INTERNET. 1 PORTA WAN. 11 CANAIS (BRASIL). 12 (DOZE) MESES DE GARANTIA PELO FABRICANTE CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA	21/01/2020		Péssimo	NF 1.005	26/11/2024	229,00	132,21



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis

CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806

E-mail: [transparencia@quatis.rj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.rj.leg.br)

Parâmetros: Entidade: {"valor":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS"}, Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
1304	1304	MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, ASSENTO E ENGOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, ASSENTO E ENGOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, ASSENTO E ENGOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 FORNO DE MICRONDAS, CONFECIONADO EM AÇO INOX, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: - CAPACIDADE TOTAL (ESTIMADAS) DE 31 LITROS, POTENCIA DE 1.000 WATTS E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", MEDE APROXIMADAMENTE 52 CM DE LARGURA, 32 CM DE ALTURA E 42 CM DE PROFUNDIDADE, A PORTA DEVE FACILITAR O MANUSEIO NA HORA DE ABRIR O APARELHO, CAFETEIRA ELÉTRICA COMERCIAL MOD. INDUSTRIAL COM COADOR DE PANO, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: - EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA E QUALIDADE, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO EM AÇO INOXIDAVEL 430 E DEPÓSITO EM AÇO INOXIDAVEL 304	21/01/2020		Péssimo	NF 1.005	26/11/2024	229,00	132,21
1307	1307	MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, ASSENTO E ENGOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 FORNO DE MICRONDAS, CONFECIONADO EM AÇO INOX, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: - CAPACIDADE TOTAL (ESTIMADAS) DE 31 LITROS, POTENCIA DE 1.000 WATTS E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", MEDE APROXIMADAMENTE 52 CM DE LARGURA, 32 CM DE ALTURA E 42 CM DE PROFUNDIDADE, A PORTA DEVE FACILITAR O MANUSEIO NA HORA DE ABRIR O APARELHO, CAFETEIRA ELÉTRICA COMERCIAL MOD. INDUSTRIAL COM COADOR DE PANO, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: - EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA E QUALIDADE, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO EM AÇO INOXIDAVEL 430 E DEPÓSITO EM AÇO INOXIDAVEL 304	21/01/2020		Péssimo	NF 1.005	26/11/2024	229,00	132,21
1372	1372	MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA AJUSTAVEL, COM BRAÇO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA NO ASSENTO, ASSENTO E ENGOSTO FABRICADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA MODELO ANATOMICO, ESPUMA INJETADA MOLDADA EM POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA, DENSIDADE D45, PERFIL EM PVC, SEMI RIGIDO BAS BORDAS DO ASSENTO E ENGOSTO, BASE GIRATORIA NA COR PRETA, COM CAPA PLASTICA, MODELO ESTRLA, ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, MEDIDAS: ASSENTO 460X430 E ENGOSTO: 140X470X70 FORNO DE MICRONDAS, CONFECIONADO EM AÇO INOX, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: - CAPACIDADE TOTAL (ESTIMADAS) DE 31 LITROS, POTENCIA DE 1.000 WATTS E CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", MEDE APROXIMADAMENTE 52 CM DE LARGURA, 32 CM DE ALTURA E 42 CM DE PROFUNDIDADE, A PORTA DEVE FACILITAR O MANUSEIO NA HORA DE ABRIR O APARELHO, CAFETEIRA ELÉTRICA COMERCIAL MOD. INDUSTRIAL COM COADOR DE PANO, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: - EQUIPAMENTO DE ALTA TECNOLOGIA E QUALIDADE, COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL, CORPO EM AÇO INOXIDAVEL 430 E DEPÓSITO EM AÇO INOXIDAVEL 304	27/07/2020		Ruim	NF 039	26/11/2024	912,50	531,27

Protocolo: ee19c5b1-c3f1-409c-8324-d3d31b235c45 Usuário: matsafelie Versão: 17 de 31/05/2024 17:14:16

Desenvolvedor: BETHA SISTEMAS - DIRETORIA DE PRODUTOS Sistema: Patrimônio





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis  
CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806  
E-mail: [transparencia@quatis.rj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.rj.leg.br) Site: [quatis.rj.leg.br/](http://quatis.rj.leg.br/)  
Parâmetros: Entidade: '{'valor':'3840','descricao':'CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS'}'; Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
		<p>TORNEIRAS COM VISOR DE NÍVEL PARA ÁGUA E CAFÉ RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO REGULÁVEL DE 200 A 1200. AQUECIMENTO EM BANHO-MARIA ACOMPANHIA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. SISTEMA DE TENSÃO COM VOLTAGEM 127V OU 220V. PINGADEIRA REMOVÍVEL PARA FÁCIL LIMPEZA. ACOMPANHA COADOR DE PANO (QUALIDADE SUPERIOR) E ESCOVAS PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS QUE SEJA IDEAL PARA PREPARAR E MANTER O CAFÉ AQUECIDO</p>							
1375	1375	<p>DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO CAPACIDADE 2 LITROS VOLTAGEM 127V OU 220V CONSUMO DE ENERGIA 1,3 KW/HORA PREPARO AUTOMÁTICO DIMENSÕES DO PRODUTO ALTURA 370 MM LARGURA 400 MM PROFUNDIDADE 290 MM PESO LÍQUIDO 2,40 KG CARACTERÍSTICAS CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL LUZ QUE INDICA AQUECIMENTO ESCOLHA A VOLTAGEM 127V OU 220V CERTIFICADO BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL NAS SEQUENTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIÉSTER), COM FIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM DOIS ILHOSES, COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE, COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPÚBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL NAS SEQUENTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIÉSTER), COM FIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM DOIS ILHOSES, COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE, COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPÚBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL NAS SEQUENTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIÉSTER), COM FIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO INTERNO OU</p>	02/03/2020		Passivo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00
1377	1377		02/03/2020		Passivo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00
1378	1378		02/03/2020		Passivo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praça Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis  
CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806  
E-mail: [transparencia@quatis.rj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.rj.leg.br) Site: [quatis.rj.leg.br/](http://quatis.rj.leg.br/)  
Parâmetros: Entidade: {valor:"3840"}; descricao:"CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS"; Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
1380	1380	EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO.	02/03/2020		Péssimo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00
1381	1381	EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO RIO DE JANEIRO NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUATIS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO.	02/03/2020		Péssimo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00
1382	1382	EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUATIS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO.	02/03/2020		Péssimo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00
1384	1384	EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUATIS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO.	02/03/2020		Péssimo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00
1385	1385	EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUATIS NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO. COM DOIS ILHOSES. COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE. COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO.	02/03/2020		Péssimo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS**

Praca Dr. Teixeira Brandão, 32 - Centro - Quatis  
CEP: 27410-190 CNPJ: 01.272.771/0001-09 Telefone: (24) 3353-2806  
E-mail: [transparencia@quatis.rj.leg.br](mailto:transparencia@quatis.rj.leg.br) Site: [quatis.rj.leg.br/](http://quatis.rj.leg.br/)  
Parâmetros: Entidade: {"valor":"3840", "descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE QUATIS"}; Data Final: 27/11/2024; Data Inicial: 26/11/2024

Placa	Número	Descrição	Data Aquisição	Vida Útil	Conservação	Comprov.	Data Desuso	Valor Aquisição	Valor Atual
1386	1386	DUPLA DE 1ª QUALIDADE, COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE QUATIS NAS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES: BANDEIRA DUPLA FACE CONFECIONADA CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 18286:2014 E ABNT NBR 18287:2014 EM CETIM (TECIDO 100% POLIESTER), COM FIO DE ALTA RESISTENCIA, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM DOIS LHOSES, COSTURADAS COM BARRAS DUPLA DE 1ª QUALIDADE, COM ESTRELAS E LETRAS BORDADAS, NAS MEDIDAS: 1,12 X 1,60M, INCLUSIVE ROSETA COM O BRASÃO DA REPUBLICA SEGUINDO O MESMO PADRÃO.	02/03/2020		Péssimo	NF 1345	26/11/2024	395,00	395,00
Total valores:								20.598,86	8.335,77